

PANELES SOLARES PARA PISCINA



PANELES SOLARES XPRTLIN



¡Descubra el futuro del calentamiento de piscinas con Xpertline! Los paneles solares Xpertline IBAX de origen brasileño son la solución perfecta para piscinas comerciales y residenciales que buscan eficiencia energética y rendimiento excepcional.

Características destacadas:

- **Soporta alta presión:** Los paneles Xpertline de IBAX están diseñados para soportar alta presión, garantizando un funcionamiento óptimo en diversas condiciones de flujo de agua.
- **Versatilidad:** Ya sea para uso residencial o comercial, los paneles solares Xpertline de IBAX ofrecen una solución versátil y rentable para mantener su piscina a la temperatura perfecta.

FAST LOCK & FAST CLAMP

- Instalación sin complicaciones. Nuestro sistema inteligente de ensamblaje rápido con rosca y sin O-ring garantiza una colocación sencilla y firme, ahorrando tiempo y esfuerzo en la instalación.

FUSIÓN POR OVERMOLDING

- Tecnología avanzada de fusión entre capilares y manifold que asegura la integridad estructural y resistencia de los paneles, permitiendo un funcionamiento impecable incluso en condiciones extremas.



EASY FIX

- En caso improbable de daños, el **Easy Fix** es el sistema de reparación más rápido y eficaz del mercado, puede ser realizado en menos de 5 minutos y es prácticamente imperceptible. Una solución eficiente que minimiza los tiempos de inactividad.

MATERIA PRIMA 100% VIRGEN


- Comprometidos con la calidad y durabilidad, nuestros paneles están fabricados con materiales vírgenes de primera calidad para garantizar un rendimiento y resistencia óptimos a lo largo del tiempo.

PROTECCIÓN UV

- Diseñados para resistir los elementos, nuestros paneles solares Xpertline cuentan con un filtro de protección contra la radiación UV, lo que prolonga su vida útil y mantiene su eficiencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Ahorre en costos de calefacción convencional mientras disfruta de un ambiente cómodo y acogedor durante todo el año.
- Sello de eficiencia energética otorgado por Inmetro Brasil:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PSX20	PSX30
Dimensiones (mm)	2000x1000	3000x1000
Área total (m ²)	2,0	3,0
Peso con agua (kg)	13,1	19,6
Producción diaria de energía por colector (BTU's)	21.000	31.700
Producción mensual de energía por m ² (kWh/mes.m ²)	98,2	98,2
Cantidad máxima de colectores por batería	15	10
Inclinación máxima (°)	30	30

PANELES SOLARES COMFORTLINE



Transforme su piscina en un oasis cálido y acogedor durante todo el año. Diseñados con características de vanguardia, los paneles Comfortline IBAX de origen brasileño ofrecen una experiencia sin igual de eficiencia y confort.

Características destacadas:

- **Ecommerce:** Gracias a su logística sencilla, los paneles Comfortline de IBAX son la elección ideal tanto para tiendas en línea como para tiendas físicas.
- **Fácil instalación y uso.**

FAST LOCK & FAST CLAMP

- Instale su panel IBAX Comfortline sin complicaciones. Sistema simplificado de ensamble por encastre, simple, rápido y seguro.

FUSIÓN POR OVERMOLDING

- Tecnología avanzada de fusión entre capilares y manifold que asegura la integridad estructural y resistencia de los paneles, permitiendo un funcionamiento impecable incluso en condiciones extremas.

EASY FIX

En caso improbable de daños, el Easy Fix es el sistema de reparación más rápido y eficaz del mercado, puede ser realizado en menos de 5 minutos y es prácticamente imperceptible. Una solución eficiente que minimiza los tiempos de inactividad.

DOBLE O-RING

La confiabilidad es nuestra prioridad. Los paneles Comfortline de IBAX están equipados con un doble O-ring que asegura un sellado hermético que evita las pérdidas de agua post instalación, brindándole tranquilidad y un rendimiento excepcional.

MATERIA PRIMA 100% VIRGEN

Comprometidos con la calidad y durabilidad, nuestros paneles están fabricados con materiales vírgenes de primera calidad para garantizar un rendimiento y resistencia óptimos a lo largo del tiempo.




PROTECCIÓN UV

- Diseñados para resistir los elementos, nuestros paneles solares Comfortline cuentan con un filtro de protección contra la radiación UV, lo que prolonga su vida útil y mantiene su eficiencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Obtenga una sorprendente eficiencia energética, reduciendo los costos operativos y apoyando un estilo de vida sostenible.
- Sello de eficiencia energética otorgado por Inmetro Brasil:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PSC7	PSC10
Dimensiones (mm)	2000x330	3000x330
Área total (m ²)	0,66	0,99
Peso con agua (kg)	3,908	5,870
Producción diaria de energía por colector (BTU's)	7.500	11.200
Producción mensual de energía por m ² (kWh/mes.m ²)	98,4	98,4
Cantidad máxima de colectores por batería	30	20
Inclinación máxima (°)	30	30



www.ibax.pro

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
© 2023 IBAX. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS