

ACOPLE UNIVERSAL

IBA[®]
INNOVACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA



ACOPLE UNIVERSAL

¡Potencie su trabajo con nuestras bombas de acople universal! Si busca una solución eficiente y versátil para sus proyectos, las bombas de acople universal IBAX son la elección perfecta. Diseñadas con la más alta calidad y durabilidad, nuestras bombas de acople universal se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Ya sea que necesite transferir líquidos, alimentar sistemas de riego o impulsar maquinaria industrial, nuestras bombas ofrecen un rendimiento excepcional.

Las bombas de acople universal IBAX están fabricadas con materiales resistentes y cuentan con tecnología avanzada para garantizar un funcionamiento confiable y eficiente. Además, su capacidad de acoplarse a diferentes sistemas y motores las hace extremadamente versátiles, lo que ahorra tiempo y dinero al evitar la necesidad de adquirir bombas específicas para cada aplicación. Nuestras bombas de acople universal son la elección inteligente para optimizar su trabajo y obtener resultados excepcionales.

LÍMITES DE OPERACIÓN

- Presión máxima de funcionamiento: 12 bar / 174 psi.
- Temperatura máxima del fluido: 100°C.
- Temperatura ambiente máxima: 40°C.
- Altitud máxima sin pérdida de eficiencia: 1000m.

MATERIAL

- Cuerpo de la bomba: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable.
- Impulsor: Hierro fundido.
- Sello mecánico: SiC/Grafito.



APLICACIÓN


- Circulación y transferencia de agua limpia, químicamente no agresiva y otros líquidos.
- Abastecimiento de agua y riego.
- Sistemas contra incendios.
- Circulación de agua en sistemas de aire acondicionado.

RENDIMIENTO

Modelo	Potencia (hp)	Altura Máx. (m)	Caudal Máx. (lpm)	Conexión
AU200-1.5	20	88,5	900	2,5" x 1,5"
AU500-2	50	114	1500	2,5" x 2"


RENDIMIENTO AUXXX-1.5"

3500rpm



RENDIMIENTO AUXXX-2"

2900rpm





www.ibax.pro

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
© 2023 IBAX. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS